

Wir machen Ihre Werkstatt fit!



Top Angebote FÜR IHRE WERKSTATT:

So wird Ihr Reifenservice effizient:

Wucht- und Montier-Technik von Corghi und Nussbaum jetzt zu Spitzenpreisen!

Aus ALT mach NEU:

Günstig wie nie zur neuen Hebebühne

Es werde Licht:

Die neuen Scheinwerfereinstellgeräte von MAHA/SLIFT

So reinigen Profis!

Die Werkstattprofis
■■■■ SCHAUB

Damit wird Ihr Reifenservice effizient!

Automatische Wuchtmaschinen Corghi LaserLine



EM 9550 Laser Line mit LED-Anzeige

EM 9580 Laser Line mit 19"-Monitor

- AWD-Sensor: Berührungslose Erfassung der Radbreite
- Autom. Erfassung von Ø und Radabstand für autom. Wahl des optimalen Wuchtprogramms
- Autom. Bremsen am Ende des Messlaufs
- Radschutzbogen mit minimalen Platzbedarf, dadurch Wandaufstellung möglich!

EM 9550: **3.990,-** EM 9580: **4.790,-**

Aufpreis elektr. Spannvorrichtung EUR 790,-

Vollautom. Montiermaschine Artiglio 500 mit Radlift

Universal-Reifenmontiermaschine für PKW-, SUV-, Offroad- und Nutzfahrzeuigräder mit bis zu 32" Felgenreöße.

EUR 8.490,-

2 Geschwindigkeiten, dynamische Abdrückvorrichtung mit doppelten Abdrückrollen, Automatik zur radialen Positionierung der Rollen, kontrollierte Eindringtiefe (Patent pending). Einfache Demontage ohne Demontierhebel.



Autom. Reifenmontiermaschine Corghi A 224

Die A 224 verfügt über eine pneumatisch nach hinten kippbare Montagesäule und ein Spannfutter bis 24" Felgenreöße. Sie eignet sich ideal zum Demontieren und Montieren von Rädern von PKWs, leichten Nutzfahrzeugen und Motorrädern.

EUR 3.190,-



Zubehör



wdk-Kit (damit sind die Maschinen zertifiziert nachden wdk-Richtlinien) **EUR 245,-***



Pneumatischer Wulstniederhalter **EUR 820,-***



Pneum. Montagehilfe SP 3000 **EUR 1.410,-***

Bead Bazooka

Einzigartige Schnellentlüftungstechnologie: spart Zeit, einfache Handhabung!

- geeignet für PKW, LLKW, LKW Reifenservice
- inkl. dem neuen Venturi Doppel Rohr, Schutzbrille und Ohrschutz



EUR 290,-*

Autom. Reifenmontiermaschine Corghi PROLINE 322

- Spannungsbereich innen: 12" bis 24"
- Spannungsbereich außen: 10" bis 22"
- Drehzahl: 6 U/min.

EUR **1.790,-**

2. Geschwindigkeit EUR 175,-

Universelle Multifunktions- vorrichtung HELPER 4FD:

- Kegelförmige Schub- oder Heberolle
- Beweglicher Wulstniederhalter
- Felgenniederhaltekegel
- Reifenliftscheibe



EUR **950,-**



Vollautomatische Wuchtmaschine Corghi PROLINE 650

Elektronische Radauswuchtmaschine mit Display für PKW, Geländewagen, leichte Nutzfahrzeuge, Motorräder und Motorroller.

- Automatische Bremse am Ende des Wuchtzyklus
- Manuelles Einlesen der Felgennennendaten
- Integrierter Standfuß mit 3 Auflagepunkten ermöglicht das Wuchten von bis zu 70 kg schweren Rädern ohne Bodenverankerung
- Ergonomische und großzügige Gewichtablagefläche



EUR **1.650,-**

Radschutzbogen EUR 235,-

Achsmess-Hightech von

HOFMANN

Von verschiedenen
Fahrzeugherstellern
empfohlen, z. B.
VW/Audi, Mercedes
usw.

Achsmessgerät HOFMANN geoliner 790

Kabelloses 3D-/3-Kamera-Pkw- Achsmesssystem

für flexible Aufstellung, Nutzung und hohe Mobilität. Patentierte automatische Synchronisierung der Digitalkameras mit der Höhe des Fahrzeuges.

- Bluetooth-Übertragung erleichtert die Installation und erhöht die Mobilität
- Kameras fokussieren die Targets automatisch, synchron zur Hebebühne
- Kleine und leichte XD-Targets
- One-Touch-Programm mit ALLEN erforderlichen Funktionen, einzigartige Diagnosefunktionen
- Umfangreiche Messungen wie z.B. automatische Nachlauf einschlagmessung, Rollradius, Kreuzdiagonalmessung, Querlenkereinstellung, Zusatzrahmeneinstellung ...
- Radgröße 11" - 22"
- Komplette und aktuelle herstellerspezifische Daten

EUR **15.290,-**



Bremsprüfstand Sherpa für PKW u. Transporter




- für PKW + Transporter
- gem. ASA-Bremsprüfstandsrichtlinie
- 4 to Achslast, 6 kN Messbereich
- Einteiliger feuerverzinkter Rollensatz inkl. Mittelabdeckung
- Prüfbreite 800 – 2200 mm

ab EUR **3.850,-**

Spitzentechnik von NUSSBAUM

Nussbaum



SMART LIFT 2.30/2.40 SL

**Die elektromechanischen Zweisäulenheb-
ebühnen SMART LIFT sind universelle und be-
währte PKW-/Transporter-Hebebühnen.**

**SMART LIFT SL 2.30 / 2.40 - Elektromechanische Zweisäulen-
hebühnen ohne mechanische Verbindung zwischen den Säulen**

- 3 bzw. 4 to Tragkraft, grundrahmenfrei
- Asymetrische Tragarme, asymetrische Hubschlitten – optimale Türfreiheit
- Elektronische Gleichlaufsteuerung
- Elektrischer Antrieb über zwei Motoren und zwei rollgehärtete Spindeln
- Verschleißarme Nylatron-Kunststoffmuttern
- 5 Jahre Garantie auf Spindel-Mutter-System

2.30 SL: EUR **2.590,-** 2.40 SL: EUR **4.150,-**

**POWER LIFT HL mit HyperFlow Technologie -
Die neuen hydraulischen Zweisäulen-
hebühnen für die PKW- und Transporter-
Werkstatt**

POWER LIFT HL 2.30 NT/2.40 NT – Hubzeit 20 sec., Senkzeit 14 sec.!

- 3 to bzw. 4 to Tragkraft, grundrahmenfrei
- NT Technologie - Redundantes Hydrauliksystem ersetzt mechanische Gleichlaufseile und Sicherheitsklinken
- Einfacher und sicherer Gleichlauf der Hubschlitten mittels patentierter **HyperFlow Technik** ersetzt mechanische Gleichlaufseile
- Schnellste Hub- und Senkzeiten für hohe Wirtschaftlichkeit
- Minimale Unterschwenkhöhe am Tragteller von 95mm (HL 2.30 NT Standard) bzw. 115 mm (HL 2.40 NT)

HL 2.30 NT: EUR **2.890,-** HL 2.40 NT: EUR **4.390,-**

POWER LIFT HL 2.50 NT und HL NT DG

- POWER LIFT HL 2.50 NT Standard zur Aufnahme von Transportern (z.B. Sprinter kurz und mittel an den alternativen Aufnahmepunkten) und vielen PKW bis zu einem Gesamtgewicht von 5.000 kg
- POWER LIFT HL 2.50 NT DG mit Doppelgelenkarmen zur Aufnahme aller Fahrzeuge bis zu einem maximalen Gesamtgewicht von 5.000 kg
- Keine statische Querverbindung zwischen den Hubsäulen

HL 2.50 NT: EUR **7.380,-** HL NT DG: EUR **9.490,-**



POWER LIFT HL 2.30/2.40 NT



POWER LIFT HL 2.50 DG



Hyper Flow Bedienehebel



Energieset

Alle Preise zzgl. Fracht, Verpackung, Einbau, zzgl. MwSt.

Nussbaum

Elektronisch geregelte Auswuchtmaschinen mit LED-Anzeige



BM 11

- 20 Speicherplätze für Raddaten
- 8 Wuchtprogramme inkl. statischem Wucht-Programm und 2 PAX-Programmen
- Funktion für Matchen und Splitten

EUR **1.890,-**

BM 40-2 zusätzlich:

- Menügeführte Gewichtspositionierung über Innenabstarm
- Autom. Felgenbreitenerfassung
- Autom. Bremse
- Eindrehen in beide Gewichtsebenen

EUR **2.890,-**

Automatische Montiermaschine

mit pneumatisch schwenkbarer Montagesäule TC 210 / TC 310

- Selbstzentrierend
- Pneumatische Arretierung des Montagekopfes per Drucktaster
- Mit wdk-Zulassung lieferbar
- TC 210 bis 22"
- TC 310 bis 24", 2 Geschw. (o. Abb.)



Montagehilfe PT 250
EUR 1.750,-



TC 210: EUR **2.490,-**

TC 310: EUR **2.980,-**

Jumbo Lift NT 3200

Flache Doppelscheren-Hebebühne zur Überflurmontage



Nussbaum

- 3.200 kg Tragkraft
- Neuer Sicherheitsstandard durch 2 voneinander unabhängige Hydraulikkreisläufe – dadurch ist keine mechanische Sicherheitsklinke nötig.
- Extrem flache Bauweise – problemlos auch bei tiefer gelegten Fahrzeugen
- Montage auf jedem ebenen Boden ohne besondere Fundamentarbeiten
- Kompaktes Unterölggregat mit Drucktasterbedienung
- Vollhydraulisches System ohne elektr. und pneum. Bauteile an der Hebebühne
- Inklusive superduktilen Polymerauflagen

EUR **5.350,-**

Sprinter Express Mobil II

Kurzhub-Scherenhebebühne mit verzinkter Direktaufnahme inkl. GRATIS Mobil-Set zum einfachen Verfahren!

- Ideal für Reifen- und Bremsenservice, Karosserie- und Lackierarbeiten sowie sonstige Arbeiten rund ums Auto.
- Auf jedem ebenen, befestigten Untergrund aufstellbar
- Keine Druckluft an der Hebebühne
- Tragfähigkeit 2500 kg
- Hubhöhe 982 mm
- Auffahrhöhe 98 mm
- Fahrbahnlänge 1400-1900 mm

EUR **2.390,-**



Alle Preise zzgl. Fracht, Verpackung, Einbau, zzgl. MwSt.

Aus alt mach NEU

SLIFT M 2.35 E

2 Säulen-Hebebühne

für PKW und Transporter bis 3,5 t Gesamtgewicht

- Hohe Stabilität der Hubsäulen
- Wartungsfreundlich durch Langzeit-Ölschmierung
- 180° Schwenkbereich der kurzen Tragarme
- Tragarme mit großem Aufnahmebereich
- Kurze Tragarme doppelt teleskopierbar
- Permanente Selbstüberwachung sämtlicher Sicherheitsfunktionen
- 5 Jahre Garantie auf Verschleiß von Tragmuttern und Spindeln *

EUR 3.550,-



Bedienfeld mit optisch ansprechender Edelstahl- blende und robuster Folientastatur.
Option: Energieset 1x 230 V, 1x Druckluft

Säulen um 45° gedreht, dadurch großer Türöffnungswinkel am Fahrzeug. Optimaler Türanschlagschutz durch Gummi-Schlauchprofil am Hubschlitten.



SLIFT DV 35.19 R 5

2 Stempel-Hebebühne mit Flachträger Duett DV 35.19 R 5.20

für PKW und Transporter bis 3,5 t Gesamtgewicht

- Flachträgerbrücke mit Gummiaufnahme
- Längsaufnahme in Raststufen ausziehbar max: 1400 - 2000 mm
- Doppelt innenliegende Verdrehsicherung
- 2 Hubstempel aus microlegiertem, hartverchromtem Stahl
- Notablaßeinrichtung
- Hub 1900 mm
- Traglast 3500 kg

EUR 4.950,-



Die schnelle und kostengünstige Lösung von Pit-Lift für den Austausch von 1 oder 2 Stempel-Hebebühnen: Einbau der neuen Bühne in alte, aber umgerüstete Kassetten!

- **passend in Kassetten vieler Hersteller**
- **besonders einfach und günstig bei allen Slift-Kassetten**
- **die alten Kassetten und Rahmen werden geprüft, gereinigt und bei Bedarf überholt**

Preis auf Anfrage



Es werde Licht!

Digitales Scheinwerfer-einstellgerät MLT 3000 von MAHA/SLIFT

Für heutige und zukünftige Scheinwerfersysteme

Das MLT 3000 erfüllt alle heutigen und künftigen Anforderungen an die Einstellung moderner Lichtsysteme, auch solcher mit variabler Lichtverteilung. Ein Mikroprozessor wertet die Daten aus und zeigt die Lage der Hell-Dunkel-Grenze in Echtzeit auf dem Gerätemonitor an.



- Robuste Ausführung, auch für Prüfstraßeneinsatz geeignet
- Drehbarer Spiegel zur Ausrichtung des Gerätes am Fahrzeug
- Automatische Arretierung (Höhe) des Messgehäuses an der Aluminiumsäule
- Großflächige Fresnel-Linse
- 7"-Touchscreen für Menüführung und Anzeige der Messwerte
- Elektronischer Niveauegleich bei bauseitigen Unebenheiten
- Schnittstelle zur Übertragung der Messwerte an einen PC

EUR 2.990,-



MULTI PEGASO

Multifunktionelle Arbeitsstation für die Abgasmessung

**Änderung bei der Abgasuntersuchung
01.07.2015
Euro-6-Norm Leitfaden 5**



GASBOX Autopower für Benzinmotoren

OPABOX Autopower für Dieselmotoren

ab EUR 3.250,-

TEXA hat die multifunktionelle Station MULTI PEGASO entwickelt, mit der nicht nur die Abgasmodule, sondern auch die Diagnoseschnittstellen ohne Verbindungskabel über die drahtlose Bluetooth-Technologie gesteuert werden können.

Die Betriebssoftware für die Abgasanalyse wird durch eine komplette Fahrzeugdatenbank unterstützt: Durch Auswahl der Marke, des Modells und des Motortyps aus dem Startmenü werden die Bildschirmanleitungen gestartet, die dem Mechaniker bei der korrekten Durchführung des Tests zur Seite stehen.



Husky 300

Autom. Klimaservicegerät für Kältemittel R134a

- Tankkapazität 20 kg
- auch für E- und Hybrid-Fahrzeuge geeignet

EUR 3.120,-

So reinigen Profis!



**Nilfisk
ALTO**
Why Compromise

Aero 26-21PC Saugmaschine

- Luftmenge 3600 l/min.
- Leistung Pmax 1250 W
- Behälterinhalt 64 l
- Netzanschluss 230 V

EUR **249,-**



Inklusive
Schlauchtrommel

Neptune 4-54X Heißwasser Hochdruckreiniger

- Wasserleistung 1050/960 l/h
- Druck max. 200 bar
- Wassertemp. 90/150° C

EUR **2.990,-**



Neptune 5-57X Heißwasser Hochdruckreiniger

- Wasserleistung 1.110/1050 l/h
- Druck max. 200 bar
- Wassertemp. 90/150° C

EUR **3.490,-**



Inkl. 2,5l
Reinigungsmittel

Scrubtec 553 BL Scheuersaugmaschine

- Batterieversion
- Inklusive Ladegerät
- Reinigungsbreite 530 mm
- Theoretische Flächenleistung 2385 m²/h

EUR **5.490,-**


Alle Preise zzgl. Fracht und MwSt.

Wir haben die Service-Kompetenz für Ihre gesamte Werkstatteinrichtung!

Wir prüfen und warten alle Geräte, egal von welchem Hersteller oder Lieferanten. Unser Serviceteam verfügt über fundiertes Know-how durch alle Marken und alle technischen Bereiche Ihrer Werkstatt.

Regelmäßige Wartung lohnt sich:

- stetige Einsatzbereitschaft und störungsfreier Betrieb Ihrer Geräte
- Werterhalt und längere Lebensdauer
- Garantieverlängerung auf 5 Jahre für von uns gelieferte Geräte
- kleine Reparaturen können sofort mitgemacht werden, ohne zusätzl. Fahrtkosten



Und wenn du denkst,
es geht nix mehr,
dann ruf die
Werkstattprofis Schaub
schnell her!



Die Werkstattprofis
■■■■ SCHAUB
www.diewerkstattprofis.de
info@diewerkstattprofis.de

Holger Schaub · Die Werkstattprofis GmbH & Co. KG

Europastraße 13 · 77933 Lahr
Tel.: 07821-95 13-0 · Fax: 07821-95 13-13

Hertichstr. 33 · 71229 Leonberg
Tel.: 07152-3 54 29 30 · Fax: 07152-3 54 29 30

Ziegelhütte 2 · 75438 Knittlingen
Tel.: 07043-8 05 16 70 · Fax: 07043-8 05 16 75

NEU

Bitte beachten Sie unsere neue Adresse!