

Catálogo especial de Aerosoles técnicos

# Pequeños ayudantes, grandes resultados

Capacidad

Tecnología

Medio Ambiente

Servicio



# Los pequeños ayudantes de IBS – imprescindibles en el mantenimiento, en el entretenimiento y en la limpieza – simplemente genial.

100%  
calidad y  
tradición IBS

Desde hace más de 40 años, IBS Scherer como profesional de limpieza, satisface a sus clientes en el mantenimiento y la producción con soluciones completas y ecológicas para la limpieza de partes pequeñas sucias de aceite y grasa.

## Calidad excelente.

Se puede discutir mucho sobre calidad o se puede recurrir a especialistas independientes para que emitan su opinión. Las soluciones del sistema IBS cumplen todas las normas y prescripciones europeas – como la certificación GS y las directivas CE. Y la química de limpieza? Dictámenes independientes confirman: IBS garantiza la seguridad en el lugar de trabajo respecto a la compatibilidad con la piel y la concentración en el aire.

## Limpiadores avanzados.

Los limpiadores especiales IBS son muy apropiados para eliminar aceites y grasas. Tienen la mejor capacidad de penetración, infiltran la suciedad y quitan sin problemas incluso suciedad dura sin deteriorar las partes metálicas y sin corrosión metálica.



Desde la tecnología funcional sobre los agentes de limpieza regenerables hasta el reciclaje en la propia empresa- Una solución de IBS es siempre una solución profesional adaptada a las necesidades del cliente.



## Desengrasante rápido IBS **BLITZ** y Desengrasante IBS **BLITZ-Z**

### Campo de Aplicación

Para la limpieza de máquinas y piezas de metal de difícil acceso en la producción o el mantenimiento. Disuelve grasas, aceites y resinas. Vaporiza muy rápidamente sin dejar residuos.

### Utilización del producto

Apropiado para el tratamiento previo de superficies antes de lacar, pintar o pegar.

### Ventajas en su aplicación

#### Limpieza efectiva:

- remueve aceite, grasa, incrustaciones de resina, silicona, restos del pegamento, alquitrán, betún, Limpieza mecánica efectiva debida a la alta presión de la pulverización

#### Vaporización: muy rápida

**Residuos:** No deja residuos

**Corrosión metálica:** inexistente

#### Olor:

- **BLITZ:** suave (típico en su categoría)
- **BLITZ-Z:** con agradable olor de limón.

**BLITZ:** Artículo No.: 2050042

**BLITZ-Z:** Artículo No.: 2050205

Unidad de venta:

12 latas de 500 ml



## Desengrasante rápido IBS **TORNADO**

### Campo de Aplicación

Aerosol desengrasante en la industria, la producción, talleres de coches etc.

### Utilización del producto

Se pueden limpiar máquinas y piezas metálicas de difícil acceso sin problemas.

### Ventajas en su aplicación

#### Limpieza efectiva:

- Propiedades humectantes excelentes por su baja presión de vaporización, infiltra y disuelve aceite, grasa e incrustaciones.

#### Evaporación:

- equilibrada después de un tiempo de permanencia

óptimo, mínima pérdida durante el procedimiento de la atomización, humectación óptima de las superficies sucias

- muy poca carga del aire respirable en comparación con el benceno y limpiadores de frenos convencionales.

**Residuos:** No deja residuos

**Olor:** muy suave

**Corrosión metálica:** inexistente

#### Características especiales:

- alto rendimiento por el llenado con ácido carbónico

**Artículo No.:** 2050043

Unidad de venta:

12 latas de 500 ml





## Limpiador de espuma IBS **EasyClean**

### Campo de aplicación

Limpiador muy eficaz de múltiples usos que quita rápidamente y cuidadosamente la suciedad.

### Utilización del producto

El producto limpia sin esfuerzos todas las partes metálicas, cristales, cromados, goma y plásticos, mantiene y limpia todas las superficies de plástico y superficies esmaltadas.

### Ventajas en la aplicación

#### Limpieza efectiva:

- Quita también suciedades duras como manchas de grasa, aceite o alquitrán
- muy buena adherencia de la espuma – Incluso utilizado de manera invertida (boca abajo)

#### Residuos:

- Textil – no deja residuos
- Cristal – sin rayas

#### Olor:

- olor de frutas

Artículo No.: 2050020

Unidad de venta:  
12 latas de 500 ml



## Aceite de Mantenimiento IBS **MultiFix**

### Campo de aplicación

MultiFix es un aceite de mantenimiento con rendimiento máximo que sirve para múltiples funciones. El aceite disuelve, después de un corto periodo de influencia, componentes oxidados y limpia protegiendo temporalmente de la corrosión. MultiFix es apropiado como lubricante para todas las piezas móviles.

### Ventajas en la aplicación

#### Efecto de limpieza:

- Remueve óxido y suciedades de grasa y aceite por su alta capacidad de penetración

### Protección anti-corrosión:

- Aditivos especiales de calidad superior evitan la corrosión a largo plazo

#### Olor: Olor agradable de vainilla

#### Características especiales:

- Se pueden aflojar piezas y conexiones oxidadas sin problemas a poco tiempo de la aplicación
- Por su alta capacidad de penetración MultiFix es un lubricante ideal para todas las piezas móviles
- Atomizador industrial con válvula de bola y boquilla alargada

Artículo No.: 2050044

Unidad de venta:  
12 latas de 500 ml



## Gel adhesivo IBS **EasyFlow**

### Campo de aplicación

El gel adhesivo IBS EasyFlow es un lubricante que se puede utilizar en todas partes donde lubricantes habituales fallan.

### Utilización del producto

Para la aplicación en ascensores, cintas transportadoras, juntas, tableros de instrumentos, varillajes, guías de deslizamiento, cadenas, rodamientos, cables, cerraduras, charnelas, en el trabajo de madera y papel etc. Imprescindible en la aplicación en la zona visible cuando se necesita limpieza absoluta y un buen efecto lubricante.

### Ventajas en la aplicación

- alta capacidad de aflojamiento, no gotea
- Se puede utilizar de manera invertida (boca abajo), el gel no se puede salir
- protege contra el polvo, hidrófugo, efecto antiestático
- apropiado como equivalente para aceites lubricantes, grasas universales y grasa de baterías
- sin grasa

Artículo No.: 2050245

Unidad de venta:  
12 latas de 500 ml





## Spray de grasa adhesiva blanco IBS **ActiLub**

### Campo de aplicación

El spray de grasa adhesiva IBS blanco Actilub se utiliza como spray de marcación, engrase de larga duración en el campo de vehículos, así como en talleres de todas clases.

### Utilización del producto

apropiado para el engrase de husillos, bisagras, guías de máquinas (industria) en la construcción de vehículos, en la navegación así como en la operación de máquinas de construcción y máquinas agrícolas.

### Ventajas en la aplicación

- Engrase ideal para cojinetes muy cargados, husillos y guías de máquinas

- Efecto lubricante doble – prolongación de los intervalos de la lubricación de larga duración
- Control visual permanente por la coloración blanca.
- Muy buena capacidad de adherencia por los aditivos especiales que contiene
- Capacidades excelentes de penetración y de disociación
- Protección antioxidante
- Baja los costes de mantenimiento y de lubricación por la reducción del tiempo de aplicación y la reducción de tiempos de inactividad.

Artículo No.: 2050246

Unidad de venta:

12 latas de 500 ml



## Spray para cadenas IBS **VivaLub**

### Campo de aplicación

El spray para cadenas IBS VivaLub se desarrolló especialmente para la aplicación en la lubricación permanente en el interior y en el exterior de elementos de accionamiento rápidos y lentos

### Utilización del producto

muy apropiado para la máxima utilización en cadenas de motocicletas y bicicletas, ruedas dentadas y engranajes helicoidales, juntas, rodamientos, cojinetes de bolas, acoplamientos.

### Ventajas en la aplicación

- lubricante sintético, evita la resinificación
- lubricación intensiva de duración larga en el interior y el exterior

para elementos de accionamiento diversos sin instalación de reengrase

- muy buena capacidad de adherencia por los aditivos especiales que contiene
- Capacidades excelentes de penetración y de disociación
- Protección de las cadenas y cables etc. contra toda clase de desgaste
- Resistente a temperaturas de - 30°C bis 150°C

Artículo No.: 2050247

Unidad de venta:

12 latas de 500 ml

